

№ лота закупки	Номер наименования товаров, работ, услуг (ТРУ)	Ед. измерения	Количество	Цена в тенге за единицу, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС	Описание ТРУ	Место поставки товаров	Сроки поставки товара	Условия платежа	Гарант. Срок	
1	1413/г Указатель напряжения ПИИ-90М (до 1000В)	шт.	37	13 680,00	62 160,00	<p>Указатели напряжения предназначены для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока, от 50 до 1000 В в условиях эксплуатации У1 ГОСТ 15150.</p> <p>Отсутствие свечения лампы исправного указателя свидетельствует об отсутствии напряжения или обрыве проверочной цепи.</p> <p>Указатели позволяют определить "фазу" при проверке переменного напряжения касанием одного из полюсов "земля".</p> <p>Напряжение индикации указателя — не более 50 В.</p> <p>1. Технические характеристики</p> <p>Напряжение (порядок) срабатывания указателя, В, не выше - 1500</p> <p>Максимальное рабочее напряжение, кВ - 10</p> <p>Метод измерения - контактный</p> <p>Виды индикации - световая, импульсная</p> <p>Габаритные размеры указателя в рабочем положении, мм - Ф72 х 780</p> <p>Масса указателя, кг - не более 0,4</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>1. Указатель, высокого напряжения УИИ-10 - 1шт.</p> <p>2. Чехол - 1шт.</p> <p>3. Паспорт и инструкция - 1 экз.</p> <p>Штанта оперативная ШО-10-4-6,6 поставляется по согласованию с заказчиком за отдельную плату. Длина штатного рабочего положения) 6,6 м, вес — 3,5 кг.</p> <p>Используется для определения наличия или отсутствия напряжения с поверхности земли</p>					
2	1414/г Указатель УИИ-10	шт.	56	10 440,00	584 640,00	<p>1. Технические характеристики</p> <p>Номинальное проворменное напряжение, кВ - 110</p> <p>Напряжения индикации, кВ не более - 8,75</p> <p>Количество звеньев в рабочем положении (включая рукоятку) - 2400</p> <p>Длина изолирующей части, мм, не менее - 1600</p> <p>Длина рукоятки, мм - 600</p> <p>Общая длина указателя в сборе, мм, не менее - 2</p> <p>Габаритные размеры в транспортном виде, мм 1250 х 150 х 50</p> <p>Масса, кг, не более - 1,35 кг</p> <p>Методы измерения - контактный</p> <p>Виды индикации - световая, импульсная</p> <p>Напряжение питания, В - 3,0</p> <p>Источник питания указателя один элемент - СК-2354 напряжением 2В, емкость - 550 мАч</p> <p>Величина рабочего тока, мА - 4 мА</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>1. Рабочая часть с изолирующей штангой - 1 шт</p> <p>2. Звено изолирующее с рукояткой - 1 шт</p> <p>3. Паспорт и инструкция - 1 экз</p>					
3	1415/г Указатель УИИ-90	шт.	95	18 134,00	962 730,00	<p>1. Технические характеристики</p> <p>Рабочее напряжение эл. установок, кВ - 10</p> <p>Сечение активной части закоротки, мм - 70</p> <p>Длина активной части закоротки, м - 4,5</p> <p>Длина заземляющей части закоротки, м - 15</p> <p>Сечение изолирующей части закоротки, мм2 - 25</p> <p>Длина изолирующей части, м - 25</p> <p>Диаметр изолирующего фидла, мм2 - 4</p> <p>Диаметр изолирующего электрода, мм - 20</p> <p>Масса грузика, кг - 0,4</p> <p>Масса устройства, не более, кг - 10</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>В комплект поставки входит:</p> <p>1. ЭЗ-1 - 1шт.</p> <p>2. Чехол - 2шт.</p> <p>3. Паспорт и инструкция - 1 экз</p>					
4	1416/г Устройство для наложения заземления сетями каброса УИП-ЮВБ-1 (сеч.25/70мм ²)	шт.	20	129 605,60	1 652 112,00						

						Технические характеристики Напряжение, кВ 10 Длина штанги, мм, не менее 1100	
5	1417/г	Штанга ШЮ-10, 10 кВ	шт.	28	14 938,00	96 264,00	Длина изолирующей части, мм 800 Длина рукоятки, мм 300 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1150 x 50 x 60 Масса штанги, кг, не более 0,7 Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С
6	1418/г	Штанга ШЮ-1, операционная	шт.	26	8 196,00	213 096,00	Технические характеристики Напряжение, кВ 1 Длина штанги, мм, не менее 500 Длина и изолирующей части, мм 340 Длина рукоятки, мм 140 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 500 x 50 x 60 Масса штанги, кг, не более 0,4 Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С
7	1419/г	Штанга ШЮ-110 110 кВ	шт.	16	12 222,00	195 552,00	Технические характеристики Напряжение, кВ 110 Длина штанги, мм, не менее 2250 Длина изолирующей части, мм 1600 Длина рукоятки, мм 600 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 2250 x 50 x 60 Масса штанги, кг, не более 1,1 Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С
8	1420/г	Штанга ШЮ-35,35 кВ	шт.	19	11 640,00	221 160,00	Технические характеристики Напряжение, кВ 35 Длина штанги, мм, не менее 1600 Длина изолирующей части, мм 1200 Длина рукоятки, мм 400 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1600 x 50 x 60 Масса штанги, кг, не более 1,0 Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40°С Относительная влажность воздуха до 98% при +25°С
9	1421/г	Закрепление переносное для ВЛ 3-х фазное до 1 кВ ШПЛ-1 (сеч. 16мм ²)	шт.	36	45 912,00	1 652 832,00	Параметр Значение Общие характеристики Рабочее напряжение эл. установок, кВ 1 Сечение заземляющего провода, мм x мм 16 Длина заземляющего спуска, м не менее 9 Длина провода между зажимами, мм, не менее 0,8 Длина штанг с зажимами, мм 330 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,3 Ток электродинамической стойкости, кА 14 Габаритные размеры (в упаковке), мм 420 x 150 x 150 Масса, кг, не более 3,7 Условия эксплуатации Температура от -45°С до +45°С
10	1422/г	Закрепление ШПЛ-10 (сеч. 25 мм ²) переносное	шт.	57	56 721,00	3 233 097,00	1. Технические характеристики Рабочее напряжение эл. установок, кВ 10 Сечение заземляющего провода, мм 2 25 Длина заземляющего спуска, м, не менее 10 Длина провода между фазами, м, не менее 1,6 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Габаритные размеры (в упаковке) штанга, мм 1250x60 бухтамм Ф 350x70 Масса, кг, не более 4,7 2. Комплект поставки 1. Закрепление переносное - 1 шт. 2. Штанга для наложения заземления - 1 шт. 3. Чехол - 1 шт. 4. Технические характеристики, прилагаемые к изделию

г. Нур-Султан, ул. К
Циолковского 2/3

Поставка Товара в
течение 60
календарных дней

100% по
факту
поставки в
течение 30
к.д.

1 год

11	1423/Г	Закрепление ЗПП-35-1 (сеч. 25 мм ²) переносное	шт.	52	51 853,60	4 204 387,20	<p>Технические характеристики</p> <p>Рабочее напряжение электроустановок, кВ 35 Сечение заземляющего провода, мм х мм 25 Длина заземляющего спуска, м не менее 12 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Длина изолирующей штанги, мм 1200 Длина рукоятки изолирующей штанги, мм 400 Габаритные размеры (в упаковке)штанги, мм 1750 х 100 х 50 Масса, кг, не более 4,7</p> <p>1. Технические характеристики</p> <p>Рабочее напряжение эл. установок, кВ 110 Сечение заземляющего провода, мм 25 Длина заземляющего спуска, м, не менее 12 Длина провода между фазами, м, не менее 6 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Габаритные размеры (в упаковке) 2350 х 150 х 100 Масса, кг, не более 12</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>1. Закрепление переносное - 1 шт. 2. Штанга для наложения заземления - 3 шт. 3. Чехол - 1 шт.</p> <p>4. Технические описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз</p>
12	1424/Г	Закрепление ЗПП-110 (сеч. 25 мм ²) 3-х фазное	шт.	21	101 000,00	3 360 000,00	<p>1. Технические характеристики</p> <p>Рабочее напряжение эл. установок, кВ 110 Сечение заземляющего провода, мм 25 Длина заземляющего спуска, м, не менее 12 Длина провода между фазами, м, не менее --- Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Габаритные размеры (в упаковке) штанга, мм 2350 х 50 х 150 Масса, кг, не более 5,5</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>1. Закрепление переносное - 1 шт. 2. Изолирующая штанга переносного заземления - 1 шт. 3. Чехол - 1 шт.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Диапазон определения величины переменного тока, А от 0 до 1000 Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического переключения) от 20 до 1000 Диапазон определения величины напряжения переменного тока, В от 0 до 1000 Диапазон определения величины напряжения постоянного тока, В от 10 до 1000 Условия эксплуатации У1, ГОСТ 15150 Рабочая температура °С -45 до +40 Относительная влажность 80% при 25 °С Ошибки (при определении величины напряжения) % 1 Ошибки (при определении величины тока) % от макс знач. тока (999 А) 1,5 Время запоминания значения последнего измерения 10 сек.</p> <p>Питание (для последовательно соединенных литиевых элементов типа GR 123А), В 2 х 3 Ток потребления, мА 30 Габаритные размеры, мм для 0,4 кВ 430 х 55 х 60 для 10 кВ 940 х 55 х 72 Длина соединительного провода между корпусом клемшей и дополнительным электродом для определения величины напряжения, мм 1200 Масса, не более, кг для 0,4 кВ - 0,4</p>
13	1425/Г	Закрепление ЗПП-110 (сеч. 25 мм ²) 1-фазное	шт.	26	60 000,00	2 496 000,00	<p>1. Технические характеристики</p> <p>Рабочее напряжение эл. установок, кВ 110 Сечение заземляющего провода, мм 25 Длина заземляющего спуска, м, не менее 12 Длина провода между фазами, м, не менее --- Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 3,6 Ток электродинамической стойкости, кА 22 Габаритные размеры (в упаковке) штанга, мм 2350 х 50 х 150 Масса, кг, не более 5,5</p> <p>2. Комплект поставки</p> <p>1. Закрепление переносное - 1 шт. 2. Изолирующая штанга переносного заземления - 1 шт. 3. Чехол - 1 шт.</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Диапазон определения величины переменного тока, А от 0 до 1000 Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического переключения) от 20 до 1000 Диапазон определения величины напряжения переменного тока, В от 0 до 1000 Диапазон определения величины напряжения постоянного тока, В от 10 до 1000 Условия эксплуатации У1, ГОСТ 15150 Рабочая температура °С -45 до +40 Относительная влажность 80% при 25 °С Ошибки (при определении величины напряжения) % 1 Ошибки (при определении величины тока) % от макс знач. тока (999 А) 1,5 Время запоминания значения последнего измерения 10 сек.</p> <p>Питание (для последовательно соединенных литиевых элементов типа GR 123А), В 2 х 3 Ток потребления, мА 30 Габаритные размеры, мм для 0,4 кВ 430 х 55 х 60 для 10 кВ 940 х 55 х 72 Длина соединительного провода между корпусом клемшей и дополнительным электродом для определения величины напряжения, мм 1200 Масса, не более, кг для 0,4 кВ - 0,4</p>
14	1426/Г	Клемши электроинтермит-глинные цифровые выше 1000 В КТ-1000А	шт.	12	65 140,00	337 680,00	<p>Технические характеристики</p> <p>Диапазон определения величины переменного тока, А от 0 до 1000 Диапазон определения величины постоянного тока, А (в режиме автоматического переключения) от 20 до 1000 Диапазон определения величины напряжения переменного тока, В от 0 до 1000 Диапазон определения величины напряжения постоянного тока, В от 10 до 1000 Условия эксплуатации У1, ГОСТ 15150 Рабочая температура °С -45 до +40 Относительная влажность 80% при 25 °С Ошибки (при определении величины напряжения) % 1 Ошибки (при определении величины тока) % от макс знач. тока (999 А) 1,5 Время запоминания значения последнего измерения 10 сек.</p> <p>Питание (для последовательно соединенных литиевых элементов типа GR 123А), В 2 х 3 Ток потребления, мА 30 Габаритные размеры, мм для 0,4 кВ 430 х 55 х 60 для 10 кВ 940 х 55 х 72 Длина соединительного провода между корпусом клемшей и дополнительным электродом для определения величины напряжения, мм 1200 Масса, не более, кг для 0,4 кВ - 0,4</p>

15	1427/г	Клеши электротехнические до 1000 В	шт.	23	36 200,00	441 600,00	<p>Технические характеристики</p> <p>Рядовость ЖК дисплея 31/2</p> <p>Постоянное напряжение U=1000 В(±1,0%)</p> <p>Переменное напряжение U=750 В(±1,0%)</p> <p>Переменный ток I=20/200 / 1000 (±2,0%) А</p> <p>Сопротивление R 0,2 (±1,0%) кОм</p> <p>Звуковой пробник < 50 Ом</p> <p>Выбор пределов измерений ручной</p> <p>Проверка диодов для</p> <p>Паять «НОЛД» да</p> <p>Питание 9В, элемент 1604 или 6F22 («Крона») /</p> <p>Раскрыть клеши 50 мм</p> <p>Габариты мм 43x 99x 250</p> <p>Вес, кг. не более 0,1</p>
16	1428/г	Изолирующие клеши до 1000 В КИ-1000	шт.	23	7 725,22	49 680,00	<p>Технические характеристики</p> <p>Номинальное напряжение электростановки, В, не более 1000</p> <p>Габаритные размеры, мм, не более 230x65x25</p> <p>Рабочий диапазон температур, оС -45...+40</p> <p>Масса, кг, не более 0,1</p>
17	1429/г	Изолирующие клеши выше 1000 В КИ-10кВ	шт.	12	19 622,00	31 464,00	<p>Технические характеристики</p> <p>Номинальное напряжение, кВ 10</p> <p>Диаметр предохранителей, мм 50 - 65</p> <p>Длина изолирующей части, мм, не менее 540</p> <p>Длина рукоятки, мм, не менее 200</p> <p>Общая длина, мм, не менее 945</p> <p>Масса, кг 1,2</p>
18	1430/г	Указатели напряжения для фазировки УВН 80-2МТФ	шт.	5	22 480,00	62 400,00	<p>Технические характеристики</p> <p>Порог срабатывания указателя с трубкой фазировки</p> <p>Напряжение электростановки кВ</p> <p>Схема согласованного включения Схемы встречного включения</p> <p>6 7 600 1 500</p> <p>10 Порог срабатывания В, не ниже Порог срабатывания В, не выше 12 700 2 500</p> <p>Габаритные размеры указателя в собранном виде - Ф 72 x 745 мм</p> <p>Габаритные размеры трубки фазировки - Ф 52 x 745 мм</p> <p>Масса указателя, не более - 0,8</p> <p>Длина штыря для фазировки не менее - 1000 мм</p>

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются: в срок до 10 часов 00 минут «23» ноября 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константини Циолковский 2/3, каб. №302

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются: в 11 часов 00 минут «23» ноября 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константини Циолковский 2/3, каб. №302

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: АО «Атоминская распределительная электросетевая компания», г. Нур-Султан район Байконур, ул. Константини Циолковский 2/3, почта: для 60

почтовый адрес: 010008, РК, город Нур-Султан, район Байконур, ул. Константини Циолковский 2/3, почта: для 60

Келсе@ak.kz тел : 8(7172)-17-1-2-55

Генеральный директор АО «АРСК»

Г.П. специалист УЭЗ

Ж.Шингитбаева



« 2020г »

А.Лапов

г. Нур-Султан

Акционерное общество «Акмолнинская распределительная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____ с одной стороны, и
(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (наименование должности, фамилия и инициалы), действующего (ей) на основании (Устава, доверенности (реквизиты доверенности), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию (далее – Товар) в количестве, наименовании, номенклатуре и по цене, согласно Приложению (-ий), являющей(-их)ся неотъемлемой частью Договора, а Покупатель принимает Товар и производит оплату на условиях Договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА, СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена Товара и общая сумма Договора указана в Приложении(-ях).

2.2. Цена Товара включает НДС, исчисленный по ставке 12% (исключается НДС в случае, если поставщик не является плательщиком НДС), стоимость упаковки, тары, (транспортные расходы, если условиями Договора предусмотрена доставка транспортом Поставщика), а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.3. Со дня подписания Договора цена на Товар увеличению не подлежит.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится путём перечисления денежных средств на счёт Поставщика в порядке и сроки, указанные в Приложении (-ях).

3.2. Датой оплаты является дата списания денежных средств с банковского счета Покупателя.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ, ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом завода – изготовителя, соответствовать (необходимо указать *Технические регламенты и/или государственные стандарты (ГОСТ/СТ РК), Технические условия, чертежи согласно данным, представленным в служебной записке структурного подразделения, инициировавшего заключение договора*).

Для организации надлежащей приемки и проверки качества поставляемого Товара, на Товар изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями завода-изготовителя, Поставщик обеспечивает предоставление Покупателю соответствующих Технических условий не позднее 3-х рабочих дней с даты заключения Договора.

4.2. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, являться новым, не находившимся ранее в использовании/эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок на Товар указан в Приложении(-ях).

4.4. На Товар или его части, переданные взамен некачественных или использованные для ремонта некачественного Товара, устанавливается новый гарантийный срок. В случае устранения недостатков путем ремонта гарантийный срок, предусмотренный Приложением, продлевается соразмерно времени, в течение которого Товар не использовался.

4.5. Предварительная приемка Товара производится по транспортным и сопроводительным документам, предоставленным Поставщиком вместе с Товаром. Окончательная приемка Товара производится на складе Покупателя с учетом требований, указанных в настоящей статье Договора.

4.6. В случаях, указанных действующим законодательством Республики Казахстан, соответствующими государственными стандартами, нормативно-техническими документациями и/или соглашением Сторон, Покупатель проводит входной контроль Товара. Приемка Товара по качеству проводится Сторонами с учетом результатов входного контроля. Требования по проведению входного контроля, методы, объемы контроля устанавливаются внутренним актом Покупателя.

4.7. В случае обнаружения при приемке Товара нарушений условий о количестве Товара, подлежащего поставке, либо ненадлежащего качества Товара или ненадлежащего срока, Покупатель письменно сообщает Поставщика о выявленных несоответствиях (или скрытых недостатках) в течение 10 рабочих

дней с даты их обнаружения посредством факсимильной или электронной связи. В этом случае, Поставщик обязан не позднее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя сообщить о направлении либо не направлении своего представителя. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления, не включая времени, необходимого для проезда, для исследования характера несоответствий и подписания рекламационного акта. Покупатель обязан обеспечить сохранность и неприкосновенность Товара в течение срока, предоставленного для явки представителя Поставщика.

В случае не получения ответа от Поставщика и/либо неприбытия его представителя в вышеуказанные сроки, Покупатель самостоятельно продолжает приемку Товара с односторонним оформлением рекламационного акта, который является основанием для предъявления к Поставщику требований, предусмотренных п.4.8. Договора.

В случае не согласия Поставщика с рекламационным актом, о чем Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя в течение 2 рабочих дней от даты получения рекламационного акта либо, если по прибытии представитель Поставщика не находит факт несоответствия Товара условиям Договора, разрешение спора производится путем привлечения независимого эксперта. Экспертиза проводится за счет Стороны, инициировавшей проведение экспертизы.

В случае подтверждения актом независимой экспертизы, назначенной по инициативе Покупателя, факта несоответствия в поставленном Товаре, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней от даты выставления счета возместить расходы Покупателя на проведение экспертизы. Товар, не соответствующий условиям Договора, подлежит возврату Покупателем при наличии письменного требования Поставщика и за счет средств Поставщика. Требование о возврате данного Товара должно быть заявлено Поставщиком не позднее 10 рабочих дней от даты оформления рекламационного акта.

4.8. При выявлении несоответствий, предусмотренных в п.4.7 Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика по своему выбору: допоставки недостающего количества Товара, либо возмещения своих расходов по приобретению недостающего количества Товара у третьих лиц; соразмерного уменьшения покупной цены на Товар; безвозмездного устранения недостатков Товара; возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара; замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, либо Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Поставщика возврата уплаченных за Товар денежных средств.

Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные Покупателем, или вернуть стоимость Товара, имеющего недостатки либо ее часть, путем перечисления денежных средств на счет Покупателя в течение 5 рабочих дней от даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

4.9. В случае выявления Покупателем при приемке Товара у перевозчика утраты, недостачи, повреждения или порчи Товара, Покупатель обязуется принять меры в соответствии с правилами, регулирующими соответствующий вид перевозки, по составлению с представителями перевозчика документов, подтверждающих утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара и обеспечивающих возможность предъявления претензий к перевозчику. Поставщик не освобождается от ответственности за утрату, недостачу, повреждение или порчу Товара в случае принятия Покупателем мер по составлению документов, подтверждающих утрату, недостачу, или порчу Товара, но отказа перевозчика от составления указанных документов.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, указанные в Приложении(-ях).

5.2. Поставщик по факсимильной или электронной связи уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке за 2 рабочих дня до даты отгрузки. Не позднее 1 рабочего дня с даты отгрузки Поставщик направляет Покупателю по электронной почте документы: товарная накладная, упаковочный лист, счет-фактура Поставщика.

5.3. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по передаче Товара, если Товар поставлен в количестве, не менее чем указано в Приложении(-ях); в качестве, установленном статьей 4 Договора, а также со всеми необходимыми документами по Договору. В случае невыполнения одного из требований, поставка считается ненадлежащей, а Поставщик – не исполнившим свои обязательства.

5.4. При просрочке Поставщиком обязательств по передаче Покупателю Товара в срок, предусмотренный в Приложении (-ях), Покупатель вправе отказаться от приемки просроченного в поставке Товара.

5.5. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность передать Товар Покупателю.

5.6. Поставщик предоставляет Покупателю с Товаром (каждой партией Товара) следующие документы:
- счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан – оригинал (1 экземпляр);

- накладная на отпуск запасов на сторону – оригинал (2 экземпляра);
- товарно-транспортная накладная – оригинал (1 экземпляр)/железнодорожная накладная, с отметкой станции отправления - оригинал (1 экземпляр) (нужное указать в зависимости от вида транспорта);
- сертификат соответствия и (или) паспорт завода-изготовителя – оригинал или копия, заверенная печатью Поставщика;

- сертификат формы СТ-КЗ на Товар (предоставление формы является обязательным для поставщиков отечественного товаропроизводителя) – копия;

- комплект эксплуатационной документации (техническое описание и руководство по эксплуатации) – по одному экземпляру на каждую единицу Товара в оригинале.

5.7. Отсутствие одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 5.6. Договора, не предоставленных Поставщиком вместе с Товаром, либо их не надлежащее оформление расценивается как не поставка Товара и влечет ответственность Поставщика, согласно п.6.1 Договора. При этом Покупатель по своему усмотрению вправе выполнить одно из следующих действий:

5.7.1. Отказаться полностью от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом оформлены) документы в полном объеме, если предусмотренный Договором срок поставки истек, и Покупатель утратил интерес к исполнению Договора;

5.7.2. Отказаться от приемки Товара, на который не предоставлены (ненадлежащим образом оформлены) документы в полном объеме, и дать письменное согласие на поставку Товара в связи с просрочкой в иной срок в соответствии с п. 5.4. Договора;

5.7.3. Принять Товар с недостатками и предоставить Поставщику время на предоставление (надлежащим образом оформленных) документов в полном объеме, но не более чем 2 рабочих дня.

5.8. Положения пункта 5.7. имеют силу также в случае предоставления Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, предъявляемым в соответствии с Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.9. На Товары, которые в соответствии с кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), состоят в Перечне изъятий, Поставщик не позднее 10 календарных дней с даты совершения оборота по реализации (даты подписания накладной на отпуск запасов), выписывает в адрес Покупателя счет-фактуру в электронной форме в соответствии с «Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан №270 от 23.02.2018г. В тексте Договора под «Перечнем изъятий» понимается перечень товаров, ввозимых на территорию Республики Казахстан из третьих стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза, к которым применяются пониженные ставки пошлин, а также размеров таких ставок. Перечень изъятий утверждается Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

5.10. Упаковка должна обеспечить полную сохранность Товара при транспортировке. Товар упаковывается (консервируется) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации. Тара (упаковка) Поставщику не возвращается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку поставки (в том числе, но не ограничиваясь, поставки Товара не в обусловленном количестве), нарушения сроков устранения несоответствий (устранения недостатков Товара, замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости не поставленного (недоставленного) либо дефектного Товара за каждый день просрочки.

6.2. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного Товара. Штраф уплачивается вне зависимости от начисленной Покупателем неустойки за нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору.

6.3. Уплаченная Покупателем сумма предварительной оплаты подлежит возврату Поставщиком: при не поставке Товара – в полном объеме; при недопоставке Товара – в виде разницы между произведенной суммой оплаты и стоимостью поставленного Товара. Срок возврата в течение 5 рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

6.4. За несвоевременный возврат Поставщиком денежных средств, полученных им в качестве оплаты за Товар, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно возвращенных денежных средств за каждый день просрочки до дня фактического возврата Поставщиком денежных средств вне зависимости от срока действия Договора.

В отсутствие поставки Товара в установленный Договором срок неустойка начисляется со дня получения Поставщиком суммы оплаты. В случае частичной поставки неустойка начисляется со дня, следующего за днем истечения срока возврата денежных средств, установленного п.6.3. Договора.

6.5. За необоснованный отказ Поставщика от поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от суммы Договора, а также возмещает убытки Покупателя,

связанные с расторжением Договора и заключением нового договора с третьим лицом. Отказом Поставщика от поставки Товара являются как письменное сообщение Поставщика об отказе от поставки, так и отсутствие поставки Товара в полном объеме в течение последующего 1 месяца после наступления срока поставки, предусмотренного Договором.

6.6. В случае, предусмотренном пп.5.7.1. Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Товара, от которого Покупатель отказался.

6.7. При неисполнении Поставщиком п.4.8 Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по поставке Товара согласно п.6.1. Договора за весь срок устранения нарушений до момента полного и надлежащего исполнения обязательств Поставщиком.

6.8. В случае просрочки оплаты и если Товар поставлен Покупателю, то Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от неуплаченной суммы. Не подлежит взысканию с Покупателя неустойка за просрочку оплаты, производимой в виде предварительной оплаты.

6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность, в случаях, не предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору (непреодолимая сила: стихийные бедствия, военные действия), обязана письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Подтверждением о наступлении обстоятельств непреодолимой силы является акт компетентного уполномоченного органа.

6.10. Поставщик несет ответственность за правильность указания в Приложении(-ях) к Договору кода ТН ВЭД. В случае не правильного указания кода ТН ВЭД или не выписки в установленный срок счета-фактуры в электронной форме на Товары, входящие в Перечень изъятий, либо не надлежащего оформления счета-фактуры, Поставщик возмещает Покупателю все убытки, понесенные в связи с нарушением Поставщиком своих обязательств.

6.11. При выполнении обязательств по Договору Поставщик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарных норм, в том числе соответствие поставляемого Товара вышеуказанным требованиям, с целью снижения вредного воздействия на окружающую природную среду и защиту здоровья человека.

6.12. Уплата неустойки (штрафа) производится по письменному требованию Сторон и не освобождает Стороны от исполнения ими принятых обязательств по Договору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «___» _____ 20__ г., а в части финансовых расчетов и гарантий - до полного исполнения Сторонами обязательств.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. Изменения к Договору имеют силу, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены оттиском печатей Сторон.

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7.5. Односторонний отказ от Договора допускается по инициативе Покупателя в случаях нарушения Поставщиком условий Договора; продолжения более 1 месяца обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора; в случае отказа Поставщика заключить соглашение об изменении цены в сторону уменьшения при снижении рыночных цен на аналогичный Товар, по которому не была произведена предоплата; по своей инициативе на любой стадии исполнения договора; в случае нарушения политики по противодействию коррупции и мошенничеству. При этом, Покупатель не имеет обязательств перед Поставщиком по возмещению убытков, которые могут возникнуть в связи с односторонним отказом от Договора. Покупатель уведомляет Поставщика об одностороннем отказе от Договора за 10 календарных дней до даты его расторжения.

7.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности, предусмотренной Договором и законодательством, за нарушения, допущенные в ходе исполнения Договора.

8. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВУ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что не будет, прямо или косвенно, и что ему не известно, что иные лица будут, прямо или косвенно, производить любые платежи, преподносить подарки или передавать иные ценности своим клиентам, государственным служащим или агентам, руководителям или работникам Покупателя или любой иной стороне способами, противоречащими применимому законодательству Республики Казахстан, а также

Поставщик гарантирует соблюдение всех соответствующих законов, постановлений, распоряжений и правил относительно противодействия взяточничеству и коррупции.

8.2. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Покупателя обязательство компенсировать Поставщику любые произведенные или обещанные платежи, подарки и ценности, указанные в п. 8.1.

8.3. Нарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в п.8.1, может быть рассмотрено Покупателем как существенное нарушение условий настоящего Договора, предоставляющее Покупателю право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без ущерба любым иным правам или средствам защиты Покупателя согласно настоящему Договору или применимому законодательству. В случае нарушения Поставщиком п.8.1 Договора, Поставщик принимает на себя обязательство оградить Покупателя от любых требований и возместить Покупателю все убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с любой ответственностью, ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше обязательств и расторжением настоящего Договора.

8.4. Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил копию Политики по противодействию коррупции и мошенничеству (далее - Политика) или ознакомлен с ней путем изучения на сайте Покупателя. В случае нарушения Политики сотрудниками Покупателя, Поставщик обязуется направить письменное уведомление об этом по линии связи, указанной в п.8.5 Договора.

8.5. Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам сообщать о нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения: «Горячая линия по противодействию коррупции и мошенничеству» - информационный канал (<http://caerco.kz> и www.arek.kz);

Телефон: +7 (727) 264-57-73;

Электронная почта: kence@arek.kz

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора, но не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде г.Нур-Султан. Язык судопроизводства – русский.

9.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на претензию не должен превышать 10 рабочих дней с даты получения претензии. Допускается предъявление претензии с использованием электронной или факсимильной связи.

9.3. Лица, подписавшие Договор, подтверждают, что имеют все необходимые полномочия для подписания Договора по учредительным документам и законодательству, а также не требуется согласия (в том числе последующего) учредителей, участников, акционеров и иных органов управления Сторон для заключения Договора.

9.4. Текст Договора, а также весь объем информации, полученной в ходе исполнения обязательств, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению.

9.5. Все уведомления и сообщения должны направляться за подписью уполномоченных представителей Сторон, путем факсимильной, почтовой связи заказными письмами, путем личного вручения под роспись. В целях координации исполнения условий Договора Стороны могут использовать иные средства связи: телефонную, посредством электронной почты, однако подобные сообщения в качестве официальных уведомлений рассматриваться не будут.

9.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, адресов не позднее 3 календарных дней до даты введения таких изменений, а также своевременно предоставлять информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора. В случае нарушения Стороной условий данного пункта, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в связи с этим документально подтвержденные убытки. При этом, все риски (недоставка Товара, просрочка поставка, неполучение денежных средств и т.д.) несет виновная Сторона.

9.7. При обмене подписанными экземплярами Договора, дополнительных соглашений и иной документации посредством факсимильной связи или средств интернета (электронная почта), Стороны принимают их к исполнению. Сторона, направившая по факсу или электронной почте какой-либо документ, обязана в течение 5 последующих рабочих дней направить оригинал соответствующего документа другой Стороне таким видом связи, чтоб документ был получен адресатом не позднее 20 календарных дней с даты его отправки. В случае не предоставления Стороной оригинала документа, ранее подписанного с использованием факсимильной связи, данная Сторона не вправе в последующем ссылаться на отсутствие Договора или Приложения, оформленного надлежащим образом.

9.8. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

9.9. Все Приложения на которые имеется ссылка в тексте Договора являются неотъемлемой частью Договора.

9.10. Договор составлен в 2 экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК:

(наименование Поставщика)

(юридический и почтовый адрес)

БИН _____

ИИК _____

Наименование Банка _____

БИК _____

Свидетельство о постановке на учет
по НДС серия _____ № _____

Контактный телефон _____

Адрес электронной почты: _____

_____ Инициалы, фамилия

ПОКУПАТЕЛЬ:

Акционерное общество «Акмолинская
распределительная электросетевая
компания»

БИН _____

ИИК _____

Наименование Банка _____

БИК _____

Свидетельство о постановке на учет
по НДС серия _____ № _____

Контактный телефон _____

Адрес электронной почты: _____

_____ Инициалы, фамилия

Спецификация

№ п/п	Наименование Товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу Товара с учетом НДС, тенге	Сумма с учетом НДС, тенге
1	2	3	4	5	6
1					
ИТОГО					

Общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет _____ с учетом НДС 12%.

1. Условия и порядок оплаты: 100% оплата по факту поставки
2. Условия поставки Товара: DDP г. Нур-Султан (согласно ИНКОТЕРМС-2010).
3. Место поставки: ул. Цялковского 2/3
4. Срок поставки: 60 календарных дней после заключения договора
Досрочная доставка Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного письменного согласия Покупателя
5. Гарантийный срок: согласно сроков производителя

ПОКУПАТЕЛЬ:

ПОСТАВЩИК:
